



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Indicazioni *ad interim* per la gestione delle aule e dei laboratori per la didattica in ordine alla prevenzione del rischio d'infezione da SARS-CoV-2 (Aggiornamento: novembre 2021)

Facendo riferimento alle indicazioni normative fin qui emanate, in particolare:

- il documento del Ministero dell'Istruzione "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";
- stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento recante "Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico";
- stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020;
- *Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Proposte della conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le linee guida relative alla riapertura delle scuole* (11 giugno 2020)
- Documento Tecnico dell'INAIL "Misure per il contenimento del contagio";
- Linee guida del Ministero dell'università e della ricerca (Allegato n. 18 del DPCM 3 novembre 2020);
- Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie (Allegato n. 22 del DPCM 3 novembre 2020).
- Lettera MUR del 23 giugno 2021
- Nota 1107 del 22 luglio di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)
- Note direttoriali del MUR prot. 13675 del 8/10/21
- *Le Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici* (aggiornamento del 20 Maggio 2021)

Considerati altresì:

- le indicazioni adottate da altri paesi europei;
- l'orientamento della maggioranza degli Atenei italiani;
- la presenza di arredi fissi nella maggior parte delle aule e dei laboratori didattici;
- la presenza di corridoi di ridotte dimensioni;
- il numero di bagni non adeguato rispetto alle nuove e maggiori esigenze di pulizia degli stessi.

Si riassumono di seguito le indicazioni *ad interim* per una corretta gestione delle aule e dei laboratori didattici.

1. **Ingresso regolamentato**, consentito esclusivamente in assenza di febbre (superiore a 37,5 °C) e altri sintomi d'infezione respiratoria acuta simil-influenzale o compatibili con COVID-19. Inoltre non potranno fare accesso in Ateneo coloro i quali siano sottoposti alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore e coloro che, per quanto a loro conoscenza, abbiano avuto contatti stretti con casi confermati o sospetti nei 14 giorni precedenti. In caso di quadro clinico compatibile con COVID-19, insorto nelle due settimane precedenti, si raccomanda comunque consulto con il Medico di Medicina Generale e/o Autorità Sanitaria Locale territorialmente competente. In ogni caso per l'ingresso dovranno essere rispettati tutti gli ulteriori provvedimenti vigenti emanati dalle autorità sanitarie.

2. **Rigorosa igiene personale e degli ambienti**, conseguita attraverso:
 - a) disponibilità di un numero adeguato di dispenser di gel igienizzante nei pressi dei punti di ingresso e uscita dalle aule e in generale in tutti i percorsi e gli spazi comuni;
 - b) disponibilità di lavabi per la detersione delle mani con acqua e sapone;
 - c) sanificazione delle aule e degli spazi comuni, secondo quanto previsto dalle indicazioni *ad interim* dell'Ateneo.

3. **Utilizzo della mascherina chirurgica**, anche durante tutta la permanenza in aula e nel laboratorio didattico. Anche i docenti hanno l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica durante la lezione.

4. **Distanziamento interpersonale di almeno un metro**, conseguito attraverso:
 - a) capienza ridotta, in base alla conformazione dell'aula/del laboratorio didattico, al numero di servizi igienici e alla dimensione degli spazi comuni (es. atri, corridoi, scale, ascensori...), rispetto ai posti disponibili nelle aule e nei laboratori didattici indicativamente intorno al 50%;
 - b) posti utilizzabili con disposizione a scacchiera, indicati da apposita segnaletica, in modo da mantenere un distanziamento di 100 cm ($\pm 10\%$) tra le rime buccali;
 - c) possibilità di fare lezione anche il sabato;
 - d) flussi diversificati in entrata e in uscita dalle aule, anche differenziando, ove possibile, l'orario di inizio delle lezioni;
 - e) flussi con percorsi segnalati negli spazi comuni;

5. Nel caso in cui **la sede che ospita le attività didattiche si trovi in fascia bianca è possibile derogare a quanto previsto ai punti 4.a e 4.b.**

6. **Ricambio d'aria** tramite apertura delle finestre almeno 15 minuti ogni ora o comunque tramite ventilazione meccanica.

7. **Utilizzo regolamentato degli ascensori**, in base alle indicazioni specifiche dell'Ateneo e seguendo l'apposita segnaletica.

Le regole di utilizzo ridotto dei posti come sopra indicato nelle aule e nei laboratori didattici saranno derogabili in due casi:

1. in assenza di arredi fissi, dovrà essere assicurato il distanziamento di almeno un metro tra le postazioni (fatte salvi i percorsi d'esodo);
2. arredo fisso con postazioni già distanziate di almeno un metro.

Se nello svolgimento delle attività didattiche non sarà possibile rispettare le indicazioni sopra esposte, sarà necessario prevedere protocolli specifici da sottoporre alla validazione del Comitato consultivo per la gestione dell'emergenza sanitaria COVID 19.