



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Indicazioni *ad interim* alla data del 01.9.20 per lo svolgimento di prove concorsuali negli spazi dell'Università degli Studi di Genova in ordine alla prevenzione del rischio da diffusione del SARS-CoV-2

Il presente documento tiene conto delle conoscenze attuali e potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti.

I principi cardine che caratterizzano le seguenti indicazioni sono:

- il distanziamento sociale (mantenimento di una distanza interpersonale non inferiore al metro);
 - la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti.
- 1) Le prove concorsuali sono calendarizzate in modo da avere all'interno degli edifici meno persone possibili, contemporaneamente presenti (ad esempio programmando le prove e/o altri eventi in giorni diversi)
 - 2) La preconditione per l'accesso di ogni persona negli edifici universitari è:
 - ✓ l'assenza di febbre (oltre 37,5°C) o di altri sintomi d'infezione respiratoria acuta simil-influenzali
 - ✓ non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore
 - ✓ non aver avuto contatti stretti con casi confermati o sospetti, per quanto di propria conoscenza nei 14 giorni precedenti
 - ✓ aver preso visione e compreso i contenuti dell'informativa relativa alle misure per contrastare e contenere la diffusione del virus, pubblicata al seguente indirizzo: <https://intranet.unige.it/sicurezza/informazioni-e-precauzioni-merito-all-infezione-da-coronavirus-sars-cov-2-e-alla-malattia>
 - 3) Anche i partecipanti al concorso presentano l'autocertificazione di quanto indicato al punto 2, tramite la compilazione del modulo presente alla pagina di repository accessibile dai dirigenti delegati <https://intranet.unige.it/documenti-covid>. Tale modulo dovrà essere stampato e consegnato alla commissione
 - 4) Sono affissi negli ingressi, nei locali di passaggio, nei locali comuni e nei servizi igienici, appositi *depliant* informativi, relativi alle raccomandazioni per la prevenzione, ai comportamenti da seguire e all'igiene delle mani, valutando l'eterogeneità linguistica degli utenti
 - 5) Gestione degli ingressi e delle uscite: sono da privilegiare tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di differenziare l'ingresso e l'uscita delle persone, sia attraverso uno scaglionamento orario, che rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le

caratteristiche strutturali e di sicurezza dell'edificio, al fine di differenziare e ridurre il rischio di assembramento

- 6) Controllo degli spostamenti. E' necessario porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone negli spazi comuni (corridoi, bagni, ecc). Ad esempio, negli spazi comuni dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica
- 7) I movimenti di gruppo all'interno dei locali devono essere limitati al minimo per garantire, in ogni momento, il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (programmando, sulla base del numero dei partecipanti e delle caratteristiche dei locali, ogni fase dell'attività: ingresso, individuazione dei candidati, svolgimento della prova, uscita).
- 8) La capienza massima delle aule viene rivista (capienza massima: **1 quinto della capienza dell'aula** con una rimodulazione dei posti a sedere a scacchiera, al fine di garantire comunque il **distanziamento interpersonale di almeno 1 metro** (zona di sicurezza di almeno un metro da mantenere tutto intorno ad ogni persona) anche in considerazione dello spazio di movimento. Devono essere chiaramente distinguibili i posti in cui è possibile sedersi da quelli che non possono essere occupati, secondo una disposizione a scacchiera, tramite affissione di cartellonistica
- 9) I locali destinati ai concorsi devono essere dotati di finestre per garantire un ricambio d'aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. E' raccomandata la frequente aerazione naturale dei locali. **In relazione allo svolgimento delle prove concorsuali in aule non dotate di ventilazione naturale si ritiene di poter consentire lo svolgimento delle stesse purché le aule individuate siano asservite da un impianto di ventilazione meccanica controllata con esclusione del ricircolo in ossequio alle indicazioni sulla ventilazione promosse da questo comitato pubblicate di cui al punto successivo.**
- 10) Relativamente agli impianti di ventilazione e condizionamento si rimanda alle specifiche indicazioni pubblicate nella repository dei documenti per i dirigenti delegati <https://intranet.unige.it/documenti-covid>
- 11) Per quanto attiene all'igiene dell'ambiente, si rimanda alle specifiche indicazioni pubblicate nella repository dei documenti per i dirigenti delegati <https://intranet.unige.it/documenti-covid> .Nella sanificazione si deve porre particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente quali: maniglie e barre delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.
- 12) Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per l'igiene delle mani, in più punti dell'edificio e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l'igiene delle mani all'ingresso in aula. Viene comunque favorito in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone.

13) E' necessario porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla riduzione degli scambi di oggetti tra i commissari e tra commissari e partecipanti al concorso. Nel caso fosse necessario lo

scambio di oggetti/documenti tra persone, viene richiesto di igienizzare le mani dopo ogni contatto con materiale potenzialmente contaminato.

- 14) Viene garantita giornalmente la mascherina chirurgica, che deve essere indossata durante l'intera permanenza negli spazi universitari.
- 15) Durante lo svolgimento delle prove concorsuali, l'accesso al personale esterno (fornitori, trasportatori) è ridotto al minimo possibile.
- 16) Ascensori: è sconsigliato l'uso degli ascensori, salvo in caso di necessità o da parte di disabili (con accompagnatore); si raccomanda di seguire le indicazioni presenti al seguente nella repository dei documenti per i dirigenti delegati <https://intranet.unige.it/documenti-covid>
- 17) La vigilanza sulla corretta attuazione delle misure è demandata alla commissione.